

ECOTECH SOLUTIONS

UMWELTTECHNIK

# BAG OPENER

**EcoTech-Solutions Umwelttechnik**

Schleißheimer Str. 102  
85748 Garching bei München

Telefon +49 89 171 181 68

E-Mail [info@ecotech-solutions.de](mailto:info@ecotech-solutions.de)

Web [www.ecotech-solutions.de](http://www.ecotech-solutions.de)



**ECOTECH SOLUTIONS**  
UMWELTTECHNIK

## BAG OPENER

### Beschreibung

Der Bag Opener öffnet Plastiktüten und fördert das dosierte Material zu den nachgeschalteten Sortier- und Aufbereitungsanlagen.

Die Beschickung kann über Laufböden oder Förderbänder erfolgen.

Drei Typen von Bag Openern:


- Bewegliches Messer – Serie BO
- Festes Messer – Serie BOF
- Gleitmesser – Serie BOS

**Über 95% Öffnungsrate.**

Geeignet für MRF, Hausmüll, Altpapier u.v.m.

### Vorteile

- ✓ Geringe Wartungskosten
- ✓ Niedriger Energieverbrauch
- ✓ Einfacher Zugang zu Ersatzteilen
- ✓ Autom. Stopp bei Fremdkörperkontakt
- ✓ Großer Trichter für mehr Kapazität



## TECHNISCHE DATEN

### Modelle

	BO 30	BO 40	BO 50	BOF 30	BOF 40
Kapazität	30 t/h	40 t/h	45 t/h	30 t/h	40 t/h
Wellenlänge	1300 mm	1700 mm	2000 mm	1700 mm	2000 mm
Wellen-Ø	Ø750×1500	Ø750×1700	Ø750×2000	Ø750×1500	Ø750×1700
Drehzahl	33 U/min	33 U/min	33 U/min	33 U/min	33 U/min
E-Motor	22 kW	30 kW	37 kW	22 kW	30 kW
Trichter	14–27 m <sup>3</sup>	17–33 m <sup>3</sup>	22–45 m <sup>3</sup>	17–33 m <sup>3</sup>	22–45 m <sup>3</sup>

