

ECOTECH SOLUTIONS

UMWELTTECHNIK

GLASBRECHER

EcoTech-Solutions Umwelttechnik

Schleißheimer Str. 102
85748 Garching bei München

Telefon +49 89 171 181 68
E-Mail info@ecotech-solutions.de
Web www.ecotech-solutions.de



ECOTECH SOLUTIONS
UMWELTTECHNIK

GLASBRECHER

Beschreibung

Der Glasbrecher verarbeitet bis zu 25 Kubikyard Glascontainer pro Stunde mit einer Volumenreduktion von bis zu 3:1.

Der Trichter nimmt selbstentladende Wagen mit 1 Yard Kapazität auf. Als Auffangbehälter für das Glasgranulat können kostengünstige IBC-Container verwendet werden.

Die verriegelten Türen des Auffangbehälters sorgen für einen sicheren Betrieb. Die gesamte Konstruktion ist aus Edelstahl gefertigt.

Vorteile

- ✓ Langlebige Konstruktion
- ✓ Niedrige Wartungskosten
- ✓ Hoher Durchsatz – weniger Personal
- ✓ Reduzierter Lagerbedarf
- ✓ Einfache Beladung
- ✓ Günstige IBC-Auffangbehälter
- ✓ Sicherer Betrieb





TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Merkmal	Spezifikation
Modell	GB-V2
Kapazität	bis 25 yd ³ /h Glascontainer
Volumenreduktion	bis 3:1
Trichteraufnahme	1-Yard-Selbstentladewagen
Auffangbehälter	IBC-Container
Konstruktion	Edelstahl
Antrieb	Direktantrieb-Getriebemotor
Auffangbehältertüren	Verriegelt